

盐城地名的语词结构*

张斌华,王环宇

(南昌大学 中文系,江西 南昌 330047)

摘要:以盐城市的地名为研究对象,从语言学的角度,分析盐城地名的语词结构情况,得出盐城地区大部分地名是和当地的地理历史、淮盐文化等紧密相连的。

关键词:地名;构词法;造词法

中图分类号:H13 文献标识码:A 文章编号:1008-5092(2005)03-0070-04

江苏省盐城市地处长江以北,淮河以南,东临大海,典型的南北缓冲区。地名见证了历史,传承了文化,小小的地名,是地理、历史、文化、人文的浓缩,是一块“活化石”。地名也深深蕴涵着淮盐文化。在广袤的盐阜大地,东临大海,一马平川。地理上的特征,历史上的沉淀,必定在语言上有所体现。从地名着手,运用语言学的方法,分析地名语词结构特征,同时剖析盐城的文化和盐阜人民的心理特征,寻找科学的命名规律。

一、地名的构词法

个体的地名词一般是汉语言中的词或固定短语。地名词和其它词语一样,都有一定的结构方式。按照汉语的构词法,盐城地名有单纯词、复合词以及词组之别^①。以下分别就单纯词地名、复合词地名和词组地名,举例说明。

(一)单纯词地名在盐城地区十分少见

单纯词地名是由一个不可分解的语素构成的。最早产生的汉语地名大多是单纯词地名,这种单纯词地名又有单音节和双音节两类:

单音节地名在盐城地区没有。

双音节单纯词,又称联绵词,意思是不能分解的语素。地名的连绵词细分有三个小类:双声的、叠韵的和其它的。例如:

阜宁县的芦蒲,是叠韵的。

(二)独具特色,体现淮盐文化的复合词地名
复合词地名是由两个语素合成的多音节词。盐城现有的地名绝大多数都是双音节合成词。合成的主要方式是偏正式、附加式和联合式。

1、偏正式

最常见的是专名+通名,专名在前,通名在后。例如:

- a. 专名+城:盐城、台城、阜城
- b. 专名+丰:大丰、新丰、安丰、庆丰、海丰、永丰、义丰
- c. 专名+湖:建湖、近湖、鞍湖、板湖
- d. 专名+集:陈集、硕集、杨集、陆集、周集、樊集、海安集
- e. 专名+洋:陈洋、通洋、新洋、唐洋、南洋
- f. 专名+仓:三仓、便仓
- g. 专名+灶:头灶、三灶、四灶、六灶、沈灶
- h. 专名+丁:曹丁、华丁、潘丁
- i. 专名+沟:新沟、獐沟、东沟、马沟、芦沟
- j. 专名+堰:时堰、草堰
- k. 专名+庄:张庄、刘庄、施庄、辛庄、钟庄
- l. 专名+墩:沟墩、青墩、鲍墩
- m. 专名+港:弢港、后港、双港
- n. 专名+河:沿河、古河、海河、许河、运河
- o. 专名+滩:八滩、吴滩
- p. 专名+海:滨海、临海

* 收稿日期:2004-12-01

作者简介:张斌华(1978-),男,江苏东台人,南昌大学中文系硕士生,研究方向:语法、语用研究。

① 本文所有地名主要来自盐城市各乡镇及乡镇以上的行政单位,所有语料来自2002版的《中国邮政编码大全》以及1993版的《中华人民共和国地图册》。
万方数据

- q. 专名+尖:小尖、黄尖、淤尖
- r. 专名+垛:梁垛、六垛、二垛
- s. 专名+坍:新坍、北坍
- t. 专名+团:西团、卞团、新团

以上二十种常见构成形式中,专名+城、丰、湖、河、海、集、沟、庄、港、墩等,是全国通用的地名构成方式。

而团、灶、仓、丩等是盐城地区特有的通名,极具地方特色。盐城早在先秦时期就开始零星煮盐,从西汉至清代中叶,淮盐一直是封建王朝的主要财源之一。盐城有博大的盐文化,这在地名中会有所体现。

盐城是名副其实的“盐”城,至今保留着“团、灶、仓、丩”等与盐业生产管理有关的地名。例如:“团”,是盐区生产组织,灶户“聚团共煎”的生产形式。每个盐场设几个团,每团设若干灶户,旧时以“团”为地名的,多分布在古淮南盐区的东台、大丰,如戚家团、南团、西团、新团、北团、卞团等。目前,仍保留大丰的西团镇,全市还有 18 个村、48 个自然村组的地名与“团”有关。“灶”,是灶民煎盐的重要设施,境内因“灶”称名的有头灶、三灶、四灶、六灶、沈灶、南沈灶等 6 个乡镇,另外还有 85 个村及 368 个自然村组也是因“灶”而得名。“仓”,即盐仓,以枯枝牡丹名扬天下的亭湖区便仓镇当年就是伍佑盐场的便仓所在地。境内还有东台三仓镇以及 11 个村和 18 个自然村组因“仓”设名。“丩”是明后期及清代灶民煮盐的主要生产工具之一,其形同铁锅,略比锅浅,径园三尺,深 3—4 寸。境内以“丩”命名的乡镇,有东台的曹丩镇、大丰的潘丩镇,市内还有 6 个村和 13 个自然村组亦是以“丩”为地名的。

2、附加式

所谓附加式地名,就是在通名的前后,加上几个相对固定的常用单音节方位词或形容词,构成的新地名。因为地名是用来为大大小小的地域定位的,所以用方位词作前后附加也成了常见的构词形式。例如:

东台、东坎、坎南、坎北、西团、北蒋、上冈、川东、盐东、冈东、冈中、冈西、台南、台东、溱东、秦南、大中、响南、南河、蒲南、城北、北坍

形容词通常加在通名之前,例如:

小海、新街、新曹、新坍、白驹

3、联合式

这类复合词地名比较少。常见的如,由几个

万方数据

较小地名缩略而成的相对较大的地域名。在盐城地区比较常用的是:盐阜地区(代指整个盐城地区)、滨阜响(由滨海、阜宁、响水县的首字构成,代表这一个大区域)等。

(三)少而精的词组地名

随着社会经济的发展,人口的快速增加,许多专名逐渐固定成词,通名也就不断增多,于是,词组地名也大量出现。具体又可分为如下小类:

1、偏正式地名

通名、专名都可单说,但是组合成词组后,表示的是一个新的地域概念。如:北龙港/镇、大纵湖/乡、陈家港/镇等。

2、附加式地名

用附加单音节的方式扩展的派生地名属于这类词组地名。如:

迎宾路——迎宾/南路、迎宾/北路

解放路——解放/南路、解放/北路

沈灶——南/沈灶、北/沈灶

3、多层地名

作为标准地名,绝大多数地名都是多层地名。因为小的地域总是从属于大的地域,行政区也总是分层分级来管理的。因此,结构完整的标准地名都要加上所属详细层次的地名,才能明确地为地域定位;如果作为通讯地址,则更要有多层地名的排列。特别是那些重名的小地名,一旦不列全称,势必造成投递的困难,人为地增加负担。例如“江苏省/东台市/四灶镇/富洋村/十一组”,少了任何一层,都很难辨别其实际方位。在盐城地区,相同的乡镇名,如:东台市三灶镇(现已改名为范公镇)和阜宁县三灶镇;东台市海丰镇和大丰市海丰镇。前者之间的距离不过一百多公里,后者的距离不过四五十公里。如果不完整地写出多层地名,如何辨别?这类例子还有不少,有在盐城市内的,有些是盐城市内和其它市内地名重合的。自然村重名的现象就更多了。

4、成语地名

往往用于描述风景区的景点,用固定词组或成语来命名,以达到传神的效果,吸引更多的游客。例如九龙口景区“九龙抢珠”等。

二、地名的造词法

李如龙(1998)认为,构词法是对地名的语素结构关系的横向平面的静态分析,是属于语法学的,而造词法是对地名的扩充方式的纵向平面的

动态的考察,主要是词汇学的研究,也涉及语法的结构。

任学良(1990)第一次把构词法和造词法分开讨论,他所界定的“造词法”是“研究用什么原料和方法创造新词”。在1990年版的《汉语描写词汇学》中立节作了专门的讨论,他明确提出造词法是“从动态的角度考察新词产生的方式或途径”,把这种“构造新词的方法”界定为“共时范畴”。

一般词语的造词法主要有:(1)语素合成,即把已有的语素按一定的语法关系组合成新词;(2)词型变化,即把原来的语词重叠、增加词缀而成新词;(3)意义引申,即经过词义的同义、反义引申或虚化引申、形象化引申等方法造成新词;(4)内外借用,即吸收方言词或向外族语言借用等等。地名的造词法和一般语词的造词法有同有异,从盐城地名出发,试作简略的分析。

用造词法的观点来分析,可以把所有的地名分为原生地名和非原生地名两类。

(一)原生地名见证了盐城的形成和历史

原生地名是地名中最古老的部分,包括上文提及的单纯词地名和最简单的复合词地名。像盐城地区较为流行的“冈中、台南、台东、溱东、秦南”之类的聚落名也是原生地名。这些地名刚开始只是一些借用来表示一定方位和地域的普通词语,“冈中”是冈的中部,“台南、台东”是相对东台台城而言。从普通名词到成为指代某一特定地域的专名,也一定经过长时间的使用,才能定型下来、明确起来。

原生地名往往只标记着小范围的,在盐城地区比较流行的“河南、河北、河东、河西等”(注:这里的河南、河北与河南省、河北省没有任何关系,纯粹表示方位),这类地名一般只是一个极小的范围,可能这条“河”很小,根本就没名字,但当地人习惯沿河来做一个简单的区分。甚至一河两岸只几户人家,当地人还乐意用这类地名来做标记。

而那些大范围的地名通常是从小地名衍化而来的。在人类社会的早期,人的活动范围相对总是有限的,需要标示使用的只是较小的地域。就聚落来说,总是先有村落名后才有乡镇、州县、侯国之名;就地理环境来说,也是总是先有个别山峰、丘谷、河段的名称,然后才有山脉、高原、丘陵以及整个江河之名。

另外,原生地名的另一个特点是,通常用地理实体作为命名的依据。如山、河、湖、海之类。这

主要是因为在社会发展的初级阶段,自然环境对人类生活有很大的制约作用,人们的聚居地之所以要沿江河、避山石、趋草木,就是为了适应和利用自然的环境。

例如:(1)以河流命名的,如射阳、许河、古河、沿河、南河、运河、海河、越河路、唐洋、新洋、陈洋、通洋、南洋等;(2)以湖海水面命名的,建湖、滨海、鞍湖、临海、近湖、板湖等;(3)以水面突出的高地命名的,小尖、黄尖、淤尖、梁垛、六垛、二垛、沟墩、青墩、鲍墩等。

盐城地区以地理实体来命名的地名,与该地区的地形地貌相吻合。建湖县及周边地区,属于里下河地区,水面面积大,地名多与湖水有关系。如(1)(2);千百年来,经长江、射阳河、淮河及古黄河下泄泥沙的堆积,逐步形成成为濒海的盐阜平原,这种滩涂的形成过程中,地面凹凸不平,故好多地名是以这种地貌特征命名的。如(3)。

(二)非原生地名见证了盐城的发展

非原生地名多数由原生地名衍生而来,也有从他处衍生的。这些地名可归为以下四类。

1、派生地名

上文所说的附加式地名就是由原生地名附加了某种成分派生出来的。建军路分为建军东路、建军中路、建军西路;解放路分为解放南路、解放北路;迎宾路分为迎宾南路、迎宾北路等。随着盐城市区城市化的进一步扩大,这种派生地名将会越来越多。

2、转类地名

有些地名,原来是专+通名组成的,这类地名随着时间的发展逐渐演变为专名,再另加其它通名,便成了新的转类地名。

因自然环境得名的行政区域名如:建湖/县、射阳/县、大纵湖/乡、近湖/镇、沿河/镇等。

因行政区的变动而把通名转化为专名的如:盐城/市、阜城/镇、尚庄/镇、张庄/乡、刘庄/镇、施庄/镇、钟庄/镇、辛庄/镇等。

3、转化地名

有些复合地名是由别的名称转化而来的,并未加上一定的通名。这种复合词地名和非地名的复合词形式上并无区别,因而有时难免造成含混。细分起来,有如下小类:

人名转化而来的地名。东台市范公镇,以范公为名,是为了纪念北宋著名大宰相——范仲淹,当时范仲淹在东台做盐官期间,率领民众修筑了

“华夏第一堤”——范公堤,而当时的海堤,正经过现在的范公镇境内,后人为了纪念范仲淹,将该镇命名为范公镇。滨海县正红乡,则是为了纪念另一位民族英雄——顾正红。顾正红,是伟大的“五卅”反帝爱国运动中第一个英勇献身的烈士。滨海县为了纪念顾正红,将其出生地改名为正红乡。

单位名转来的地名。有不少企事业单位占地面积很大,自成聚落,那里有时就用单位名来称说。例如,在盐城市区,电厂、水泥厂可以作为地名看待,尤其是在公共汽车路线,拿此类地名作为站名的就更多了。

物名转为地名的往往有更多样的原因,阜宁县芦蒲镇,就是因该地芦蒲这种植被而命名的。东台沿海滩涂,有一块全部种植了树木,当地人称这一区域为林场。

4、仿造地名

同名是地名中常见的现象。有些同名是命名时取义相同。例如,文朋陵(1989)曾对苏北的村镇名做过这样的类聚研究,他把苏北分成了4个明显不同的地名类型区。其中,第二区是黄海之滨的射阳、建湖、大丰、东台四个县市。这里的村镇名中若干常用字在村镇地名中所占比例如下:

	墩	舍	港	庄	村	桥	湾
大丰	26.2	8.9	2.9		15.4	2.5	2.7
东台	17.3	14.1	2.4	6.1	2.4	3.2	1.1
建湖	32.5	19.6		18.3		3.4	2.1
射阳	15.9	2.8	13.5	10.6	2.8	3.3	1.8

参考文献:

[1] 李如龙. 汉语地名学论稿[M]. 上海:上海教育出版社,1998.
[2] 褚亚平等. 地名学基础教程[M]. 北京:中国地图出版社,1994.
[3] 江苏省市县名称探源[A]. 地名学研究文集[C]. 沈阳:辽宁人民出版社,1989.

Structure of Place Names in Yancheng

ZHANG Bin-hua,WANG Huan-yu

(Chinese Department,Nanchang University,Jiangxi nanchang 330047,China)

Abstract: This paper took place names of Yangcheng as the objects of study,from the linguistic angle to analyze the situation,i. e. the structure of place names in Yancheng. Finally the author obtained the results that the most place names in Yancheng are related to the geography, history and Huai-salt culture closely.

Keywords: place names, ways of forming words, ways of creating words

原来,这里是南宋黄河窜入淮河之后冲积的新地,早年地势浸湿,人们只能就“墩”结“舍”,沿“港湾”处造“桥”,建立“村庄”。这就是这些字成为地名常用字的历史缘由。

有些风景区(山湖之类)的重名就显然是慕名仿造的。这种仿造地名为了和原地名相区别,就要另外加所在地地名,因而也成了词组地名。例如,阜宁县城旧城改造后,当地人把射阳河两岸称为“阜宁外滩”。

地名是很普通的语言现象,从语言学的角度对它进行研究,不仅可以分析地名的构成与地理历史的关系,而且可以尝试寻找科学的命名规律。

地名必须标准化,整个社会、整个国家,要组织经济建设,保证社会的治安和加强国防,高效率地实施行政管理,没有一个标准化的地名是寸步难行。好的命名,不仅可以便于管理,而且可以很好地传承文明。例如,东台市的范公镇,以前是三灶镇(上文也曾提到,在阜宁也有三灶镇),现在改为范公镇,不仅便于区分,而且更体现了地方特色,和文化紧密联系在一起。另外一些地名,则不尽如人意。例如,现在东台市有海丰镇,临近的大丰市也有海丰镇,如果民政部门能在审批时,稍微注意一下,也许可以省去一些不必要的麻烦。